

GA 4302 Levegőszűrő Einhell 23.511.13



Főbb méretek	Adatok
Belső átmérő	150 mm
Külső átmérő	185 mm
Magasság	140 mm
Anyaga	Papír
Szűrés	Száraz por
Link címe	http://www.takaritogepeseszkoz.hu/termekek/einhell-23-511-13-levegoszuro-hengeres



A termék az alábbi készülék típusokhoz használható:

Gyártó	Típus	Cikkszám
EINHELL	BTVC 1115, BTVC 1215S, BTVC 1250, BTVC 1250S, BTVC 1250SA, BTVC 1320SA, BTVC 1450SA, BTVC 1500SA, HNS 1250, HNS 1500A, RTVC 1420, RTVC 1500, RTVC 1525SA, RTVC 1525SR, RTVC 1600E, RTVC 1630SA, TC-NTS 30A, TCVC 1500, TCVC 1930S, TEVC 1925SA, TEVC 2230SA, TH-VC 1815, TH-VC 1820S, TH-VC 1930SA, YPL 1252, YPL 1451, YPLN.G. 1250, YPLN.G. 1500,	23.511.13

Szűrőpatronok általános Használati-Kezelési Útmutató:

Kezelési tanácsok a termékhez:

- Ne használja, amennyiben sérült, mert a készülék meghibásodásához vezethet.
- A filc vagy szivacs anyagú szűrőket ajánlott rendszeres időközönként magasnyomású levegővel kifúvatni.
- Mosni csak a "MOSHATÓ" felirattal jelzett szűrőket és a csak szivacs anyagú szűrőket szabad. Ezután teljesen ki kell szárítani. Csak teljesen megszáradt szűrőt lehet ismételtelen használatba venni.
- Szárítás alkalmával ne tegye ki nagy hőingadozásnak vagy napsütésnek, mert az a szűrő sérüléséhez vezethet.
- A szűrő patronok legtöbb esetben papír anyagúak, így (ha nincs feltüntetve a "MOSHATÓ" felirat) ne mossa ki azokat, érdemes rendszeres időközönként száraz magasnyomású levegővel kitisztítani. Ha a tisztítást követően is a készülék melegedését okozza, akkor cserélni kell azt!
- Felújításoknál keletkező törmeléket vagy finom port fel szívásánál a szűrőt gyakrabban kell takarítani! A finom por hamar eltömítheti a szűrőt és a készülék melegedéséhez majd későbbiekben a meghibásodásához vezethet.

